



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

MISURE-MONTAGGIO UTILIZZO • MANUTENZIONE • GARANZIA

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DELLA ZANZARIERA SINGOLA

L'installazione della zanzariera può essere montata anche da personale non esperto....nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate.

Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata.

Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare i necessari spessoramenti per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

N.B IL MONTAGGIO LO TROVI ANCHE ON-LINE ALLA PAGINA DELL'ARTICOLO.

ATTREZZI PER IL MONTAGGIO



1 Metro per le misure



2 Matita per segnare



3 Occhiali protettivi



4 Trapano per forare/



5 Cacciavite

COME PRENDERE LE MISURE



Prendere la misura in larghezza sopra-centro-sotto segnare la misura piu' piccola per la zanzariera a scorrimento verticale (rica),


esempio sopra cm. 46.5, centro cm.46.3, sotto cm. 46.1 la misura da segnare e' **cm.46.1**

quella piu' grande per la zanzariera a scorrimento orizzontale (singola)

esempio sopra cm.46.5, centro cm.46.3, sotto cm. 46.1 la misura da segnare e' **cm.46.5**



Misure lato dx



Misure lato sx

Prendere la misura in altezza a destra e a sinistra segnare la misura piu' grande per la zanzariera a scorrimento verticale (rica),

esempio destra cm.58.3, sinistra cm.58.7, la misura da segnare e' **cm.58,7**

quella piu' piccola per la zanzariera a scorrimento orizzontale (singola)

esempio destra cm.58.3, sinistra cm.58.7, la misura da segnare e' **cm.58.3**

invece la misura finita è quella senza dare la tolleranza.

ACCESSORI ZANZARIERA SINGOLA PLISSE' NEW



Bustina kit accessori Singola plissé New




magnete per la guida frontale

N.B IL MONTAGGIO LO TROVI ANCHE ON-LINE ALLA PAGINA DELL'ARTICOLO.

La zanzariera può essere montata sia dx che sx senza preavviso



1 Fissare con il biadesivo la guida bassa a terra insieme alle due cuffie (pulire bene il vano a terra prima di fissare)



3 Cuffia a squadro dx/sx inferiore





4 Cuffia con particolare per innesto guida frontale o zanzariera




5 Fissare con il biadesivo la guida alta a soffitto insieme alle due cuffie (pulire bene il vano a soffitto prima di fissare)



6 fissare 2 mollette a gancio per lato, per attacco zanzariera o guida frontale, il fissaggio deve'essere perpendicolare alla cuffia inferiore e superiore



7 Inclinare il cassonetto e inserire le linguette della cuffia nei fori della zanzariera come vista sopra, spingere sopra alla guida ed infine inserire nella far scattare la zanzariera nella figura 6 e contemporaneamente inserire nella cuffia in basso.





8 fare la stessa cosa per la guida frontale che è collegata con la zanzariera con i fili, vedi foto sopra




9



10



11 tira la fettuccia grigia dalla cuffia sotto alla guida frontale e agganciala alla zanzariera come da foto sopra **N.B LA FETTUCCIA E' SOLO PER COPERTURA DELLA GUIDA INFERIORE**



12 all'interno della guida frontale ci sono due piastrine che collega la piastrina di sotto con un filo, che passa alla guida inferiore, e la piastrina di sopra che è collegata con più fili che passa alla guida superiore, entrambe le piastrine vanno avvicinate verso il centro della guida in modo che i fili si tendono **non esageratamente** per la funzionalità della zanzariera



DESTINAZIONE D'USO

La zanzariera è destinata alla funzione di schermo e protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionata. Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

- le zanzariere sono imballate in buste trasparenti, cartone e polietilene, in modo da proteggere la zanzariera durante il trasporto.
- la zanzariera è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione.
- provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno alla zanzariera.
- dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera stessa controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate. In caso di dubbio non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

ATTENZIONE!!!

Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

USO

Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura della zanzariera) da parte dei bambini.

MANUTENZIONE

Pulire periodicamente le parti magnetiche con uno straccio umido.

- in caso di attrito lubrificare i cuscinetti con uno spray silconico.
- tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere fatte da persone adeguatamente addestrate.
- è possibile sostituire qualsiasi componente della zanzariera, rivolgendosi al rivenditore o all'Awì Group srl.

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio della zanzariera, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. La zanzariera non è costruita con materiali ritenuti pericolosi. Non ci sono particolari indicazioni per la rottamazione e lo smaltimento.

GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il venditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio di parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti della stessa quando si verificano difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente.

Per poter usufruire della garanzia **è necessario trascrivere il numero di produzione e nome del cliente il CODICE ZANZARIERA riportato sulla etichetta presente sul cassonetto** ed allegare la relativa prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura)

Questa zanzariera è garantita dall'Awì Group Srl per un periodo di 12/24 mesi.

Cerca e trascrivi il codice nell'etichetta posta sul cassonetto, così come vedi nella figura di esempio.

Awì Group srl
Via Casamassima km.12.500
Lotto B z.ind
70010 Capurso (BA)
Tel 080 8976563 Fax 080 8976559
www.awitalia.it info@awigroup.it