

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

# Zanzariera Furby / Rebecca 55 a scorrimento laterale

## 1 PRIMA DI INIZIARE

- Il montaggio è alla portata di tutti: basta seguire i passaggi nell'ordine indicato.
- Per il fissaggio usa viti o tasselli adatti al tipo di parete o di supporto.
- Controlla che gli stipiti siano paralleli e in squadra; se non lo sono, aggiungi degli spessori.

Il montaggio lo trovi anche online, nella pagina dell'articolo su [www.awitalia.it](http://www.awitalia.it)

### Attrezzi necessari



Metro



Matita



Occhiali



Trapano



Cacciavite

### Nella confezione



Kit accessori



**A** cuffia e attacco guida



**B** zoccolo guida




**C** tacchetto con vite

In dotazione: 7 tasselli da 6 mm · 4 viti per cassonetto e zoccolo guida · 3 viti lunghe per la guida a muro · 1 vite piccola per il tacchetto guida.


⚠ Nelle foto la guida inferiore è verde: per tutti i modelli viene fornita **solo ed esclusivamente in colore argento**.

## 2 COME PRENDERE LE MISURE

**Larghezza** in alto, al centro, in basso



**Altezza** a destra e a sinistra



Quale misura scrivere

**Furby / Rebecca 55**

**Larghezza**

sopra 46,5 · centro 46,3 · sotto 46,1

**La più grande** es. 46,5 cm

**Altezza**

destra 58,3 · sinistra 58,7

**La più piccola** es. 58,3 cm

### CHE METRO USARE

Usa un metro rigido o pieghevole. **Sconsigliati** il metro morbido da sarta e il **metro elettronico laser**: anche se segna i millimetri, spesso non è preciso.



NO laser

### IMPORTANTE


La misura finita è quella che hai rilevato, senza aggiungere tolleranze.

### 3 MONTAGGIO PASSO PER PASSO

⚠ Nelle foto la guida inferiore è verde: per tutti i modelli viene fornita **solo ed esclusivamente in colore argento**.

**Prima di iniziare:** la parte arrotondata del cassonetto va rivolta verso l'interno. Si può montare a destra o a sinistra: va indicato al momento dell'ordine.

- 1 Segna e fissa la cuffia**  
Segna al centro della cuffia e dell'attacco guida, fora i due punti e fissa la cuffia.



- 2 Fissa la testata inferiore**  
Segna la testata inferiore, fora e fissala.



- 3 Inserisci il tacchetto**  
Inserisci il tacchetto nella guida.




- 4 Inserisci lo zoccolo**  
Infila lo zoccolo nella parte inferiore della guida.



- 5 Segna e fora la guida a muro**  
Appoggia la guida al muro, segna i tre punti già forati sulla guida e fora.



- 6 Guida inferiore nella testata inferiore**  
Inserisci la guida Furby nella testata inferiore.



- 7 Zoccolo con guida laterale**  
Inserisci lo zoccolo con la guida laterale.




- 8 Inserisci la guida superiore**  
Inserisci la guida superiore nell'attacco.



- 9 Fissa la guida a muro**  
Infila la guida superiore nella guida a muro e fissala nei tre punti.



- 10 Blocca la guida con il tacchetto**  
Fissa il tacchetto con la vite in dotazione.



- 11 Guida calpestabile**  
La guida inferiore Furby è calpestabile, anche da un'auto.



- 12 Prova l'apertura**  
L'apertura è leggera. Disponibile con frizione per un rientro rallentato.



- 13 Tieni pulita la guida**  
Tieni sempre ben pulito l'interno della guida.



## 4 USO, MANUTENZIONE E GARANZIA

### Destinazione d'uso

Protegge il locale in cui è installata dall'ingresso degli insetti. Ogni altro impiego è improprio: il costruttore non risponde di danni da usi impropri, errati o irragionevoli.

### Imballo e trasporto

- È imballata in buste trasparenti, cartone e polietilene.
- Si trasporta a mano, senza attrezzi particolari. Maneggiala con cura.
- Tolto l'imballo, controlla che non ci siano parti danneggiate. Nel dubbio non usarla e chiama l'assistenza.

### Smontaggio e smaltimento

Per smontarla segui al contrario le istruzioni di montaggio. Non contiene materiali pericolosi: non servono indicazioni particolari per lo smaltimento.

### ATTENZIONE: BAMBINI

Tieni gli elementi dell'imballo lontano dai bambini.  
Non far aprire e chiudere la zanzariera ai bambini.

### Manutenzione

- Pulisci ogni tanto le parti magnetiche con un panno umido.
- Se senti attrito, lubrifica le parti in plastica con spray al silicone.
- La manutenzione straordinaria va fatta da persone addestrate.
- Ogni componente è sostituibile: rivolgiti al rivenditore o a ZanTap S.r.l.

### GARANZIA 12/24 MESI – ZANTAP S.R.L.

Copre la sostituzione completa o di parti per difetti di fabbricazione; esclude i danni causati dal cliente. Non smontare da solo pezzi che sembrano non funzionare: contatta l'assistenza.

Per la garanzia trascrivi **numero di produzione, nome del cliente e codice zanzariera** dall'etichetta sul cassonetto e conserva scontrino o fattura.

**HAI BISOGNO DI AIUTO?** Assistenza clienti · [info@awigroup.it](mailto:info@awigroup.it)



**TELEFONO**

**080 8976563**

lunedì – venerdì, 9.00–12.30 /  
14.30–16.30



**URGENZE**

**340 3732188**

solo urgenze, sabato e domenica



**WHATSAPP**

**377 3716937**

solo messaggi, niente chiamate



**ACQUISTA ONLINE** Scopri tutta la gamma su [www.awitalia.it](http://www.awitalia.it)