



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

MISURE-MONTAGGIO UTILIZZO • MANUTENZIONE • GARANZIA

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DELLA ZANZARIERA SINGOLA

L'installazione della zanzariera può essere montata anche da personale non esperto....nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare i necessari spessoramenti per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

N.B IL MONTAGGIO LO TROVI ANCHE ON-LINE ALLA PAGINA DELL'ARTICOLO.

ATTREZZI PER IL MONTAGGIO



1 Metro per le misure



2 Matita per segnare



3 Occhiali protettivi



4 Trapano per forare/



5 Cacciavite

COME PRENDERE LE MISURE



Prendere la misura in larghezza sopra-centro-sotto segnare la misura piu' piccola per la zanzariera a scorrimento verticale (rica), esempio sopra cm. 46.5, centro cm.46.3, sotto cm. 46.1 la misura da segnare e' **cm.46,1**

quella piu' grande per la zanzariera a scorrimento orizzontale (singola)

esempio sopra cm.46.5, centro cm.46.3, sotto cm. 46.1 la misura da segnare e' **cm.46.5**



Misure lato dx



Misure lato sx

Prendere la misura in altezza a destra e a sinistra segnare la misura piu' grande per la zanzariera a scorrimento verticale (rica), esempio destra cm.58.3, sinistra cm.58.7, la misura da segnare e' **cm.58,7**

quella piu' piccola per la zanzariera a scorrimento orizzontale (singola)

esempio destra cm.58.3, sinistra cm.58.7, la misura da segnare e' **cm.58.3**

invece la misura finita è quella senza dare la tolleranza.

ACCESSORI ZANZARIERA FURBY



Bustina kit accessori FurBy



kit accessori



termo rinforzata + bottone antiventto

N.B IL MONTAGGIO LO TROVI ANCHE ON-LINE ALLA PAGINA DELL'ARTICOLO.

MONTAGGIO: la parte arrotondata del cassonetto è vista interna, può essere montata sia dx che sx

Previo avviso anticipato da parte del cliente (vista parte interna)



A cuffia e attacco guida superiore Dx o Sx



B zoccolo inferiore per guida laterale




C tacchetto superiore con vite per bloccare la guida

(FOTO 21- 22)



D compensatore superiore per guida **(FOTO 8)**

in dotazione 7 fisher da mm.6 4 viti per fissaggio cassonetto e zoccolo guida, 3 viti più lunghe fissaggio guida a muro, 1 vite piccola per fissaggio tacchetto guida



1° segnare al centro della cuffia e dell'attacco guida



2° forare i due punti e fissare la cuffia



3° segnare la testata inferiore




4° forare e fissare la testata




5° inserire il cassonetto, bloccare con attacco guida




6° avvitare l'attacco guida



7° inserire tacchetto e compensatore guida



8° utilizzo del compensatore



9° inserire zoccolo parte inferiore della guida




10° presentare la guida al muro segnare e forare



11° segnare i tre punti già forati sulla guida



12° forare i tre punti segnati



13° guida FurBy con guida in pvc salva battoni



14° inserimento guida FurBy nella testata inferiore



15° guida FurBy inserita



16° inserimento dello zoccolo con guida laterale



17° inserimento della guida superiore



18° guida superiore inserita



19° inserire guida superiore all'interno guida al muro



20° fissare guida a muro, nei tre punti




21° fissare tacchetto con vite in dotazione per blocco guida



22° avvitare la vite in dotazione



23° guida FurBy calpestabile anche da una macchina



24° spessore guida FurBy mm.12



25° FurBy aperta disponibile con frizione per rientro rallentato



26° leggera la sua apertura



27° tenere sempre ben pulita l'interno della guida



28° ogni 2/3 mesi spruzzare con dello spray al silicone

DESTINAZIONE D'USO

La zanzariera è destinata alla funzione di schermo e protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionata. Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

- le zanzariere sono imballate in buste trasparenti, cartone e polietilene, in modo da proteggere la zanzariera durante il trasporto.
- la zanzariera è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione.
- provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno alla zanzariera.
- dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera stessa controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate. In caso di dubbio non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

ATTENZIONE!!!

Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

USO

Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura della zanzariera) da parte dei bambini.

MANUTENZIONE

Pulire periodicamente le parti magnetiche con uno straccio umido.

- in caso di attrito lubrificare le parti in plastica con spray silicone.
- tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere fatte da persone adeguatamente addestrate.
- è possibile sostituire qualsiasi componente della zanzariera, rivolgendosi al rivenditore o all'Awì Group srl.

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio della zanzariera, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. La zanzariera non è costruita con materiali ritenuti pericolosi. Non ci sono particolari indicazioni per la rottamazione e lo smaltimento.

GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il venditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio di parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti della stessa quando si verificano difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente.

Per poter usufruire della garanzia è **necessario trascrivere il numero di produzione e nome del cliente il CODICE ZANZARIERA riportato sulla etichetta presente sul cassonetto** ed allegare la relativa prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura)

Questa zanzariera è garantita dall'Awì Group Srl per un periodo di 12/24 mesi.

Awì Group srl
Via Casamassima km.12.500
Lotto B z.ind
70010 Capurso (BA)
Tel 080 4553211 080 4552512 Fax 080 4559927

