



AWWITALIA

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

MISURE-MONTAGGIO

UTILIZZO • MANUTENZIONE • GARANZIA

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO

L'installazione della zanzariera può essere montata anche da personale non esperto....nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate.

Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare i necessari spessoramenti per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

ATTREZZI PER IL MONTAGGIO



1 Metro per le misure



2 Matita per segnare



3 Occhiali protettivi



4 Trapano per forare/avvitare



5 Cacciavite

COME PRENDERE LE MISURE

PER LE MISURE
UTILIZZA....



Prendere la misura in larghezza sopra-centro-sotto segnare la misura piu' piccola per la zanzariera a scorrimento (Giò Giò),

esempio sopra cm. 46.5, centro cm.46.3, sotto cm. 46.1 la misura da segnare e' **cm.46,1**



Misure lato dx



Misure lato sx

Prendere la misura in altezza a destra e a sinistra segnare la misura piu' piccola per la zanzariera a scorrimento (Giò Giò),

esempio destra cm.58.3, sinistra cm.58.7, la misura da segnare e' **cm.58,7**

nell'ordine con queste misure specificare misure vano.

ACCESSORI



- 1** n.2 frizioni per pannello già montate **2** n.2 rotelle per pannello già montate **3** tasselli da mm.6 con viti



- 4** n.4 squadretti in nylon per il telaio



- 5** n.2 maniglia da montare sull'anta



- 6** Ingombro massimo **mm. 21.6**



- 8** 4 pz. di telaio **arrivano smontati**

MONTAGGIO



9 Inserire squadretti nel telaio



10 Avvitare con chiavino esagonale da mm2.5



11 Presentare il telaio. Segnare e forare in 2/3 punti laterali



12 Inserire l'anta spingendo lato superiore alla guida



13 Inserito il pannello lato inferiore , Giò Giò già scorre




14 Stessa cosa per l'altro pannello



15 Giò Giò chiusa



16 Giò Giò aperta



17 particolari rete in alluminio oppure fibra



18 particolari rete in alluminio oppure fibra



19 telaio in verticale



20 telaio disponibile a 2/3/4 ante



11 dimensioni massime consigliabile **larghezza cm.280 altezza cm.250**

DESTINAZIONE D'USO

La zanzariera è destinata alla funzione di schermo e protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o ambiente in cui è posizionata. Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

- le zanzariere sono imballate in buste trasparenti, cartone e polietilene, in modo da proteggere la zanzariera durante il trasporto.
- la zanzariera è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione.
- provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno alla zanzariera.
- dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera stessa controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate. In caso di dubbio non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

ATTENZIONE!!!

Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

USO

Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura della zanzariera) da parte dei bambini.

MANUTENZIONE

Pulire periodicamente le parti magnetiche con uno straccio umido.

- in caso di attrito lubrificare i cuscinetti con uno spray silconico.
- tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere fatte da persone adeguatamente addestrate.
- è possibile sostituire qualsiasi componente della zanzariera, rivolgendosi al rivenditore o all'Awì Group srl.

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio della zanzariera, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. La zanzariera non è costruita con materiali ritenuti pericolosi. Non ci sono particolari indicazioni per la rottamazione e lo smaltimento.

GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il venditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio di parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti della stessa quando si verificano difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente.

Per poter usufruire della garanzia è **necessario trascrivere il numero di produzione e nome del cliente IL CODICE ZANZARIERA riportato sulla etichetta presente sul cassetto** ed allegare la relativa prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura)

Questa zanzariera è garantita dall'Awì Group Srl per un periodo di 12/24 mesi.

Cerca e trascrivi il codice nell'etichetta posta sul cassetto, così come vedi nella figura di esempio.

Copyright © 2010

Awì Group srl

Via Votano Tavucchio snc

Contrada Marrone z.ind

70010 Capurso (BA)

Tel 080 4553211 080 4552512 Fax 080 4559927

www.awitalia.it info@awigroup.it