



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

MISURE-MONTAGGIO UTILIZZO • MANUTENZIONE • GARANZIA

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DELLA ZANZARIERA COBRA

L'installazione della zanzariera può essere montata anche da personale non esperto...nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate.

Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata.

Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare i necessari spessoramenti per garantire

parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera

N.B: IL MONTAGGIO LO TROVI ANCHE ON-LINE ALLA PAGINA DELL'ARTICOLO.

ATTREZZI PER IL MONTAGGIO

		
Metro di legno	Matita	Occhiali protettivi
		
Trapano per forare	Cacciavite	


COME PRENDERE LE MISURE

		
Larghezza superiore	Larghezza centrale	Larghezza inferiore





Altezza destra



Altezza sinistra

Prendere la misura in larghezza sopra-centro-sotto segnare la misura piu' piccola per la zanzariera a scorrimento verticale (rica),
 esempio sopra cm. 46.5, centro cm.46.3, sotto cm. 46.1 la misura da segnare e' **cm.46,1**
 quella più grande per la zanzariera a scorrimento orizzontale (singola)
 esempio sopra cm.46.5, centro cm.46.3, sotto cm. 46.1 la misura da segnare e' **cm.46.5**

Misure lato dx

Misure lato sx

Prendere la misura in altezza a destra e a sinistra segnare la misura piu' grande per la zanzariera a scorrimento verticale (rica),
 esempio destra cm.58.3, sinistra cm.58.7, la misura da segnare e' **cm.58,7**
 quella piu' piccola per la zanzariera a scorrimento orizzontale (singola)
 esempio destra cm.58.3, sinistra cm.58.7, la misura da segnare e' **cm.58.3**
invece la misura finita è quella senza dare la tolleranza.


ACCESSORI ZANZARIERA COBRA




A1- Blocco cassonetto (A) inserito guida laterale



A2- Blocco (B) inserito nel cassonetto



A3- Coprifilo guida superiore



A4- Inserimento coprifilo alla guida




A5- Inserimento spazzolino

MONTAGGIO SEMPLICE (La Cobra la puoi montare a destra o a sinistra senza preavviso)



6- Inserire i due spazzolini all'interno della guida superiore



7- Inserimento coprifilo alla guida



8- Fissare la guida superiore con due tasselli



9- Fissaggio guida superiore



10- Fissare la guida laterale DX inserendo sotto la guida superiore




11- Fissare la guida laterale SX inserendo sotto la guida superiore



12- Montaggio guida inferiore, senza forare, pulire il pavimento, staccare il biadesivo e fissarla al centro delle guide



13- fissaggio della guida laterale con blocco cassetto (A) già inserito da noi,



14- Blocco cassetto (B) già inserito da noi




15- Inclina il cassetto e infilalo nella guida superiore



16- Nella parte inferiore del cassetto tienila sulla guida




17- Tieni spinto in alto il cassetto



18- Fai incastrare il blocco B con quello A



19- Zanzariera montata ora scorre



20- Massimo ingombro cm.12,5



21- Particolare del tappo inferiore del cassonetto con rotelle di scorrimento



-22 Tappo superiore del cassonetto



23- Catena Cobra con ferma rete



24- Catena Cobra con ferma rete

N.B: IL MONTAGGIO LO TROVI ANCHE ON-LINE ALLA PAGINA DELL'ARTICOLO.



DESTINAZIONE D'USO

La zanzariera è destinata alla funzione di schermo e protezione contro l'intrusione di insetti nel locale o a è posizionata. Ogni impiego differente da quello indicato è da considerarsi improprio. Il costruttore non può considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

- le zanzariere sono imballate in buste trasparenti, cartone e polietilene, in modo da proteggere la zanzariera trasporto.
- la zanzariera è trasportabile a mano e non necessita di attrezzi particolari per la movimentazione.
- provvedere ogni cautela per escludere qualsiasi possibilità di danno alla zanzariera.
- dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera stessa controllando che non ci siano visibilmente danneggiate. In caso di dubbio non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

ATTENZIONE!!!

Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

USO

Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura della zanzariera) da parte dei bambini.

MANUTENZIONE

Pulire periodicamente le parti magnetiche con uno straccio umido.

- in caso di attrito lubrificare i cuscinetti con uno spray silconico.
- tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere fatte da persone adeguatamente addestrate
- è possibile sostituire qualsiasi componente della zanzariera, rivolgendosi al rivenditore o all'Awig Group srl

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio della zanzariera, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. La costruita con materiali ritenuti pericolosi. Non ci sono particolari indicazioni per la rottamazione e lo smaltimento.

GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di parti che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il venditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti della stessa quando si verificano difetti di funzionamento di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente.

Per poter usufruire della garanzia è necessario trascrivere il numero di produzione e nome del cliente il

CODICE ZANZARIERA riportato sulla etichetta presente sul cassetto ed allegare la relativa prova di acquisto (ricevuta fiscale o fattura)

Questa zanzariera è garantita dall'Awitalia Srls per un periodo di 12/24 mesi.

Cerca e trascrivi il codice nell'etichetta posta sul cassetto, così come vedi nella figura di esempio.

Awitalia srls

Via Casamassima km.2 snc

70010 Valenzano (BARI)

Tel 080 8976563 0808976559

www.awitalia.it info@awigroup.it